



HER
BASAMAKTA
PROFESYONEL

TR

KULLANIM KULAVUZU

MERDİVENLER VE MOBİL PLATFORMLU
MERDİVENLER

EN

USER MANUAL

LADDERS & MOBILE LADDERS WITH PLATFORMS



444 52 39

EN 131-1 EN 131-2 EN 131-3 EN 131-7

-Bu kılavuz standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Dikkatli okumanız önerilir.

-This guide has been prepared in accordance with the standards. It is recommended that you read carefully.

TR

Ürünleri güvenli kullanmak için lütfen okuyunuz.
Bu kılavuzu lütfen saklayınız.
Sayfa 2-3

EN

Please read to use the products safely.
This is our special care.
Page 4-5



KULLANMADAN ÖNCE;

- Bir merdiveni kullanmak için (fiziksel ve manevi olarak) uygun durumda olduğunuzdan emin olunuz. Belirli tıbbi şartlar, ilaç, alkol veya uyuşturucu alma merdivenin güvenli bir şekilde kullanılmasını engeller,
- Merdivenleri tavan barlarında veya bir kamyonda taşırken, hasar görmemesi için uygun şekilde yerleştirildiklerinden emin olunuz;
- Merdiveni sevkıyattan sonra ve ilk defa kullanılmadan önce bütün kısımlarının durumunu ve çalıştığını kontrol ediniz,
- Merdivenin kullanılacağı her iş günün başlangıcında merdivenin hasarlı olmadığı ve güvenli olarak kullanılabileceğini kontrol ediniz,
- Profesyonel kullanıcılar için düzenli periyodik muayenelerin yapılması gereklidir
- Merdivenin yapılacak iş için uygun olduğundan emin olunuz,
- Hasarlı merdivenleri kullanmayınız,
- Merdivende bulunan kurumamış boya, çamur, yağ veya kar gibi bulaşanları temizleyiniz,
- Merdiveni iş yerinde kullanmadan önce, kullanıldığı ülkedeki mevzuata uygun olarak bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

MERDİVENİN YERLEŞTİRİLMESİ VE KURULMASI

- Merdiven doğru konumda kurulmalıdır. Örnek olarak; Dayamalı bir merdivenin basamakları veya tırtıklı yüzeyleri doğru açıda olmalı, katlamalı merdivende ise tam açılmış durumda kurulmalıdır,
- Kilitleme tertibatları varsa kullanmadan önce tamamen sabitlenmelidir,
- Merdivenler düz, engebesiz ve hareketsiz zemin üzerinde olmalıdır,
- Dayamalı merdiven, düz, kırılmaz bir yüzeye dayanmalı, kullanmadan önce bağlanmalı veya uygun bir tertibat kullanılarak sabitlenmelidir,
- Merdivenlerin konumu asla yukarıdan değiştirilmemelidir,
- Merdivenin konumlandırılması sırasında, merdivene çarpma riski dikkate alınmalıdır. (mesela yayaların, araçların, kapıların v.b.)
- Çalışma sahasında açılması muhtemel kapılar ve pencereler sabitlenmelidir, (acil çıkış ve yangın çıkışı olmayan)
- Çalışma sahasındaki elektrik riskleri belirlenmelidir, (baş üstünden geçen elektrik hatları veya maruz kalınan diğer elektrik teçhizatı gibi)
- Merdivenler basamaklar üzerinde değil, kendi ayakları üzerinde durmalıdır,
- Merdivenin kaymasını önleyecek ilave etkili tedbirler alınmadıkça veya kirli yüzeyler yeterince temizlenmedikçe, merdivenler kaygan zemin üzerine konulmamalıdır. (buz, parlak yüzeyler veya önemli derecede kirlenmiş katı yüzeyler gibi)
- Sürgülü ve kombine merdivenlerde bağlantı sacları arasına parmaklarınızın kısılmamasına dikkat ediniz.

MERDİVENİN KULLANILMASI

- Merdivenin tipine ait en büyük toplam yük aşılmamalıdır,
- Merdivenden sarkılmamalı, kullanıcı kemer tokasını (göbek) yan taşıyıcı profillerin içinde tutmalı, her iki ayağını aynı basamağın/parmağın üzerine koymalıdır,
- Dayamalı bir merdivenden daha yüksek bir yere, ilave sabitleme (bağlama) olmaksızın geçilmemelidir,
- Katlamalı merdivenler yüksekliği farklı olan yerlere geçiş için kullanılmamalıdır,
- Dayamalı bir merdivenin en üstten üç basamağı üzerinde durulmamalıdır,
- Katlamalı bir merdivenin en üstten iki basamağı üzerinde, bir platform veya el tırabzanı/ küpeşesi olmadıkça durulmamalıdır,
- Kendiliğinden ayakta durabilen bir merdivenin yukarıya uzatılmış kısmında en üstten dört basamağı üzerinde durulmamalıdır,
- Merdivenler sadece kısa süreli hafif işlerde kullanılmalıdır,
- Gerilim bulunması önlenemeyen elektrikli işlerde iletken olmayan merdivenler kullanılmalıdır,
- Olumsuz hava şartlarında (kuvvetli fırtına gibi) merdiven dışarıda kullanılmamalıdır,
- Çocukların merdivende oynamaması için tedbirler alınmalıdır,
- Çalışma sahası içinde olan kapılar (acil çıkış ve yangın kapıları hariç) ve pencereler sabitlenmelidir,
- Merdivenden inerken veya merdivene çıkarken yüzünüz merdivene dönük olmalıdır,
- Merdivenden inerken veya merdivene çıkarken merdivene sıkıca tutunulmalıdır,
- Merdiven köprü olarak kullanılmamalıdır,
- Merdivene çıkarken uygun ayakkabı giyilmelidir,
- Yanlamasına tesir eden aşırı yüklerden kaçınılmalıdır (mesela tuğla veya beton delme)
- Merdiven üzerinde ara vermeksizin uzun süre durulmamalıdır, düzenli olarak mola verilmelidir (yorgunluk bir risktir)
- Yüksekliğe ulaşmak için kullanılan dayamalı merdivenler dayandığı noktadan itibaren en az 1m. yukarıya uzanabilmelidir,
- Merdiven kullanılırken taşınan ekipman/teçhizat hafif ve taşınması kolay olmalıdır,
- Ayakta durabilen merdivenlere yanlamasına tesir eden sağlam malzemelerin (mesela tuğla veya beton gibi) yandan delinmesinden kaçınılmalıdır,
- Çalışırken merdivenden tutulmaya devam edilmelidir veya bu yapılamıyorsa ilave tedbirler alınmalıdır.

EN131-7 belgesine sahip ürünler için; (Mobil platformlu merdivenlerde geçerlidir)

- Dış mekan kullanımlarında rüzgar şiddetine dikkat ediniz.
- Tekerlekleri kilitleyerek kullanınız.
- Denge ayakları ile birlikte kullanınız (denge ayağı varsa)

ONARIM BAKIM VE DEPOLAMA

- Onarım ve bakım yetkili bir kişi tarafından yapılmalı ve üreticinin talimatlarına uygun olmalıdır. NOT: Yetkili; onarım veya bakım yapma becerisine sahip bir kişidir, (örn. üretici tarafından eğitim almış)
- Parçaların onarımı ve değiştirilmesi için, örn. ayaklar, gerekiyorsa mutlaka üretici ile irtibata geçiniz! Hasarlı veya parçası eksik bir merdiveni kesinlikle kullanmayınız!
- Merdivenler üreticinin talimatlarına uygun olarak depolanmalıdır.
- Termoplastik, termoset plastik ve takviyeli plastik malzemelerden yapılmış veya üzerinde bu malzemeler olan merdivenleri doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Ahşaptan yapılmış merdivenler kuru bir yerde muhafaza edilmeli, opak ve buhar geçirmez boya ile kaplanmamalıdır.
- Merdivenin temizlenmesi: Merdiven ticari bir temizleyici eklenerek su ile temizlenebilir.
- Üzerindeki boya boya çıkarıcı ile çıkarılabilir. Temizleme ajanları yere nüfuz etmemelidir, kullanılan temizleme sıvıları yürürlükteki çevre kanunlarına göre bertaraf edilmelidir.
- Merdiven hasar görmeyeceği bir biçimde saklanmalıdır. Saklama esnasında merdiven hava etkilerine karşı korunmalıdır. Sıvı temasından kaçınılmalıdır. Mümkün ise merdiveni yatırarak saklayınız. Merdivenin saklama yerinden taşınması esnasında merdiven



Uyarı, merdivenden düşme tehlikesi.



Uyarı, merdivenden düşme tehlikesi.



Kirlenmiş zemin üzerinde merdiveni kullanmayınız (Yağlı, ıslak, kaygan v.b.)



Yüzünüz merdivene dönük olmadığı sürece inip çıkmayınız.



Merdivene tırmanırken uygunsuz ayakkabı giymeyiniz.



Merdiveni köprü olarak kullanmayınız.



Dayamalı merdivenler doğru açıda kullanılmalıdır.



Yükseğe ulaşmak için kullanılan dayamalı merdivenler dayandığı noktadan itibaren en az 1m. yukarıya uzanabilmelidir.



Merdiveni uygun olmayan yüzeylere yaslamayınız.



Kendinden ayakta durabilen merdivenin kenarından başka bir yüzeye çıkmayınız.



Merdiveni, yalnızca kilitleme mekanizmaları ile birlikte kullanınız. (Eğer merdivenin üzerinde bulunuyorsa)



Platformu ve korkuluğu olmayan bir merdivenin, son iki basamağının üzerinde durmayınız.




Kilitleme mekanizmalarını her kullanımdan önce kontrol edin. Merdiven kullanılmadığı takdirde tamamen emniyete alınmalıdır.



Uyarı, elektrik tehlikesi. Çalışma alanındaki baş üzerinden geçen elektrik hatları veya diğer açıkta bulunan elektrikli ekipmanlar gibi herhangi bir elektrik riskini tanımlayınız.



Profesyonel kullanım için merdiven.



D - Dayamalı merdivenler için güvenlik işaretlemeleri ve kullanım talimatları
A - Ayakta durabilen merdivenler için güvenlik işaretlemeleri ve kullanım talimatları
K - Kombine merdivenler için.
U - Uzatmalı merdivenler
P - Platformlu merdivenler



Kullanım kılavuzunu/kitapçığını okuyunuz.



Merdiveni düz olmayan veya tek tip olmayan bir zemin üzerinde kullanmayınız.



Maksimum kullanıcı sayısı.



Sert yüzeylerin yandan delinmesi gibi merdivenlere yandan yük bindiren işler yapmaktan kaçınınız.



Maksimum yük taşıma kapasitesi.



Aşırı uzanmayınız.




İnerken ve çıkarken tutununuz.




Merdiveni kullanırken kullanımı zor veya ağır olan ekipmanları taşımayınız.



Bazı tıbbi durumlar veya ilaçlar, alkol ya da uyuşturucu kullanımı merdiven kullanımını güvensiz hale getirir.



Merdiven, denge ayakları ile teslim edilirse bu ayaklar ilk kullanımdan önce kullanıcı tarafından merdivene monte edilmelidir.



Basamakları eğimli merdivenler, basamaklar sadece yatay konumda olacak şekilde kullanılmalıdır.



Merdiveni sadece belirtilen yönde kullanın.



Dayamalı merdivenin en üst üç basamağında durmayın. Teleskopik merdivenler için üstten son bir metre kullanılmamalıdır.



Kullanmadan önce merdiveni tamamen açınız.



Kendinden ayakta durabilen merdivenler, bu şekilde tasarlanmadıkça dayamalı merdiven olarak kullanılmamalıdır.



Ayakta durulması için tasarlanmamış fakat basamak gibi görünen herhangi bir yatay yüzey üzerine basmayınız (örneğin bir plastik çalışma tablası), bu yüzey yandaki işaret ile açıkça belirtilmelidir (Eğer merdivenin üzerinde bulunuyorsa).



Mobil platform merdivenin üzerinden başka bir yüzeye çıkmayınız.



Tekerlekleri kilitleyerek kullanınız. (Eğer merdivenin üzerinde bulunuyorsa)



Açık havada bu amaç için tasarlanmamış merdivenleri kullanmayın.



Denge ayağı ile kullanınız. (Eğer merdivenin üzerinde bulunuyorsa)



Denge ayağı ile kullanınız. (Eğer merdivenin üzerinde bulunuyorsa)

BEFORE USING;

- Make sure you are fit to use a ladder. Certain medical conditions, medication, alcohol or drug use prevent safe use of the ladder.
- When transporting ladders on roof bars or in a truck, make sure they are properly positioned to avoid damage.
- Check the condition and operation of all parts of the ladder after shipment and before using it for the first time.
- At the beginning of each working day when the ladder will be used, check that the ladder is not damaged and can be used safely,
- Regular periodic inspections are required for professional users.
- Make sure that the ladder is suitable for the work to be done.
- Do not use damaged ladders.
- Clean the contaminants such as uncured paint, mud, oil or snow on the ladder.
- Before using the ladder in the workplace, a risk assessment should be carried out in accordance with the legislation in the country in which it is used.

PLACEMENT AND INSTALLATION OF THE LADDER

- The ladder must be installed in the correct position. For instance; The treads or serrated surfaces of a leaning ladder should be at right angles, while in a folding ladder it should be installed in the fully extended state.
- If there are locking devices, they must be completely fixed before use.
- Stairs must be on flat, uneven and stationary ground.
- The step ladder should rest on a flat, unbreakable surface, be tied before use or secured using a suitable device.
- The position of the stairs should never be changed from above.
- During the positioning of the ladder, the risk of hitting the ladder against any object must be taken into account. (eg pedestrians, vehicles, doors, etc.) Doors and windows that may be opened in the work area should be fixed, (Except emergency exit and fire exit)
- Electrical risks in the work area should be identified, (such as overhead power lines or any other exposed electrical equipment.)
- Stairs should stand on their own feet, not on steps.
- Ladders should not be placed on slippery floors unless additional effective measures are taken to prevent the ladder from slipping or dirty surfaces have been adequately cleaned. (such as ice, shiny surfaces or heavily soiled solid surfaces)
- Make sure that your fingers are not caught between the connecting sheet metals in sliding and combined stairs.

USING THE LADDER

- The maximum total load of the ladder type must not be exceeded.
- It is not allowed to dangle from the stairs, the user should keep the belt buckle (belly) inside the side bearing profiles, put both feet on the same step/rung.
- It is not allowed to pass from a ladder to a higher place without additional fastening.
- Folding ladders should not be used for passage to places with different heights.
- Do not stand on the top three steps of a ladder.
- Do not stand on the top two steps of a folding ladder unless there is a platform or handrail.
- Do not stand on the top four steps of a self-standing ladder, which is extended upwards.
- Ladders should only be used for short-term light work.
- Non-conductive ladders should be used in electrical works where voltage cannot be prevented,
- Stairs should not be used outside in adverse weather conditions (such as strong storms).
- Precautions should be taken to prevent children from playing on the stairs.
- Doors (excluding emergency exit and fire doors) and windows within the working area should be fixed.
- Your face should be turned towards the ladder when going down or climbing the ladder.
- When going down or climbing the ladder, you should hold on tightly to the ladder.
- Stairs should not be used as a bridge.
- Appropriate shoes should be worn while climbing the stairs.
- Excessive lateral loads should be avoided (eg drilling in brick or concrete).
- Do not stand on the stairs for a long time, take regular breaks (fatigue is a risk)
- Stairs with support used for reaching heights should be at least 1m high from the point where they touch. should be able to reach upwards.
- The equipment/equipment carried when using the ladder should be light and easy to carry.
- Side-drilling of solid materials (such as brick or concrete) that can laterally affect standing stairs should be avoided.
- Keep holding the ladder while working or if this is not possible, additional measures should be taken.

For products with EN131-7 certificate; (Applies to stairs with mobile platform)

- Pay attention to the wind intensity in outdoor use.
- Use the wheels by locking them.
- Use with outriggers (if there are outriggers)

REPAIR MAINTENANCE AND STORAGE

- Repair and maintenance must be done by a qualified person and must comply with the manufacturer's instructions. NOTE: Authorized; is a person skilled in performing repairs or maintenance (e.g. trained by the manufacturer)
- For repair and replacement of parts, eg. feet, if necessary, please contact the manufacturer! Never use a damaged or missing part of a ladder!
- Ladders should be stored in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not expose ladders made of or with thermoplastic, thermoset plastic and reinforced plastic materials to direct sunlight.
- Ladders made of wood should be stored in a dry place and should not be covered with opaque and vapor-proof paints.
- Cleaning the ladder: The ladder can be cleaned with water by adding a commercial cleaner.
- Paints on it can be removed with paint remover. Cleaning agents must not penetrate the ground, used cleaning liquids must be disposed of in accordance with applicable environmental laws.
- The ladder should be stored in such a way that it cannot be damaged. During storage, the ladder must be protected against the effects of the weather. Liquid contact should be avoided. If possible, store the ladder by tilting it. During transport of the ladder from the storage place, the ladder must be protected against sliding, accidental opening, hitting or falling.



Warning, fall from ladder danger.



Read User's guide/booklet.



Maximum load (capacity)



Warning, fall from ladder danger.



If the ladder is uneven or on a non-uniform floor Do not use it



Do not over stretch.



Do not use the ladder on a contaminated floor (oily, wet, slippery, etc.)



Maximum number of users.



Hold when descending and ascending.



Do not go up or down unless you are facing the ladder.



Avoid doing work that puts a side load on the stairs, such as drilling hard surfaces from the side.



Do not carry equipment that is difficult to use or heavy when using the ladder.




When climbing the ladder do not wear inappropriate footwear.



Certain medical conditions or medications, use of alcohol or drug makes the use of stairs insecure.




Do not use the ladder as a bridge.



Ladder delivered with outriggers if these feet are used for the first time first by the user to the ladder must be mounted.




The ladder should be used with a correct leaning angle.



For ladders with inclined steps, the steps should be used while only in a horizontal position.



Ladders that are used to reach high leaning positions should be at least 1m high from the leaning point.



Use Ladder only in the specified position.



Do not lean the ladder on an unsuitable surfaces.




Do not stand on the last three top steps of the ladder. With telescopic ladders, avoid climbing on 1m to the top.



Do not use a standing ladder as a passway to any side surface.



Ladder should be fully opened before using.



Locking mechanism must be used (if available) before using the ladder.




Ladders that are designed as self-standing should not be leaned on surfaces while using them.




Do not stand on the last two rungs of a ladder that does not have a platform and a guardrail.



Do not step on any horizontal surface that is not designed for standing but appears to be a step (for example, a plastic worktop), this surface must be clearly indicated by the adjacent sign (if located on a ladder).



Check locking mechanisms before each use. If the ladder is not in use it must be completely secured.




Warning, electrical hazard. Identify any electrical hazards in the work area, such as overhead power lines or other exposed electrical equipment.



Do not use a mobile Platform ladder as a passway to another surface.




Ladder for professional use.



Use with locking wheels. (If available)



Ladders that are not designed for outdoors purposes should not be used outdoors.



D - Safety markings and operating instructions for solid ladders
A - Safety markings and operating instructions for standing ladders
K - for combined stairs
U - Extension ladders
P - Platform stairs




Use with stabilizer feet. (If available)





Use with stabilizer feet. (If available)

DENGE AYAGI BAĞLANTI ŞEKLİ (VARSA) / BALANCE FOOT CONNECTION (IF AVAILABLE)



Ürün orijinalinde var ise;
If the product is in the original;



Ürün orijinalinde var ise;
If the product is in the original;

Merdiven Kullanım Öncesi Kontrol Listesi Ladder Pre-Use Checklist	Koşullar / Conditions	
	X	✓
Merdiven ve aksesuarlarında hasar, çatlak ve kayıp var mı? Are there any damages, cracks and losses to the stairs and their accessories?		
Kullanımla ilgili etiketler yerinde mi? Are the usage-related labels in place?		
Takozlar ve / veya denge ayakları yerinde ve sağlam olarak takılı mı? Are the wedges and/or balance legs installed in place and intact?		
Merdiven düzgün bir biçimde açılıyor ve tüm bağlantı noktaları kilitleniyor mu? Is the ladder opening properly and all ports are locked?		
Tüm kilitleme mekanizmaları düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Are all the locking mechanisms working properly?		
Tüm perçinler, cıvatalar yerinde mi? Are all the rivets and bolts in place?		
Merdiven korozyona uğramış mı? Is the staircase corroded?		
Talimatlar okunur halde mi? Are the instructions readable?		
NOTLAR / NOTES :		
Ürün Kodu / Product Code :		
Kontrol Eden Kişi / The Person Who Controls :		
İmza / Signature :		

ETİKETLER / LABELS

Etiketlerin ürün üzerinde tam olduğuna emin olunuz.
Eksik etiketleri firmamızdan temin edebilirsiniz.

Make sure the labels are complete on the product.
You can get the missing tags from our company.

Saraylı
SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Boydakçayköy Mah. T. Zeynedin Akbulut Cad.
No:13 Selçuklu/Konya/Türkiye
Tel:+90 332 2390878 Fax:+90 332 239023
www.smsarayli.com.tr

	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	OTK	Production Date	OTK	Production Date
Width	41	43,5	46	49,5	51	53,5	1	1	7	7
Height	135,5	153,5	174,5	196,5	223,5	245,5	2	2	8	8
Weight	4,3 kg	4,95 kg	5,6 kg	6,25 kg	6,95 kg	7,6 kg	3	3	9	9
A (cm)	120,5	141,5	162,5	184	205,5	229	4	4	10	10
B (cm)	60	61	62	63,5	64,5	65,5	5	5	11	11
							6	6	12	12

MADE IN TURKEY

SRY_ETİKET_01
Saraylı Aluminum Ladder
Saraylı Alüminyum Merdiven

UYARI / WARNING
- Platformları şekillere uygun olarak kullanınız.
- Use the platforms in accordance with the figures.

SRY_ETİKET_02
Saraylı Aluminum Ladder
Saraylı Alüminyum Merdiven

Saraylı
SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Boydakçayköy Mah. T. Zeynedin Akbulut Cad.
No:13 Selçuklu/Konya/Türkiye
Tel:+90 332 2390878 Fax:+90 332 239023
www.smsarayli.com.tr

	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	OTK	Production Date	OTK	Production Date
A (cm)	39	41	44	46	48,5	51	54	1	1	7	7
B (cm)	46	62,5	91,5	102	118,5	134,5	146	2	2	8	8
C (cm)	40	62	82,5	103,5	126	147,5	168	3	3	9	9
Weight	1,8	2,65	3,55	4,5	5,4	6,4	7,4	4	4	10	10
								5	5	11	11
								6	6	12	12

MADE IN TURKEY

SRY_ETİKET_03
Saraylı Double-Sided Aluminum
Saraylı Alüminyum Çift Taraflı

UYARI / WARNING
- Herdeviyen şekillere uygun olarak kullanınız.
- Use the ladder in accordance with the figures.

SRY_ETİKET_04
Saraylı Double-Sided Aluminum
Saraylı Alüminyum Çift Taraflı

Saraylı
SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Boydakçayköy Mah. T. Zeynedin Akbulut Cad.
No:13 Selçuklu/Konya/Türkiye
Tel:+90 332 2390878 Fax:+90 332 239023
www.smsarayli.com.tr

	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	OTK	Production Date	OTK	Production Date
Width	47	49,5	52	54,5	57,5	60	1	1	7	7
Height	150	178	209	233	262	290	2	2	8	8
Weight	5,3 kg	6,35 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	10,5 kg	3	3	9	9
A (cm)	137	160	189	214	239	264	4	4	10	10
B (cm)	77	102	127	152	177	202	5	5	11	11
							6	6	12	12

MADE IN TURKEY

SRY_ETİKET_05
Saraylı Aluminum Professional Ladder
Saraylı Alüminyum Profesyonel Merdiven

UYARI / WARNING
- Herdeviyen şekillere uygun olarak kullanınız.
- Use the ladder in accordance with the figures.

SRY_ETİKET_06
Saraylı Aluminum Professional Ladder
Saraylı Alüminyum Profesyonel Merdiven

Saraylı
SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Boydakçayköy Mah. T. Zeynedin Akbulut Cad.
No:13 Selçuklu/Konya/Türkiye
Tel:+90 332 2390878 Fax:+90 332 239023
www.smsarayli.com.tr

	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	OTK	Production Date	OTK	Production Date
Width	47	49,5	52	54,5	57,5	60	1	1	7	7
Height	150	178	209	233	262	290	2	2	8	8
Weight	5,3 kg	6,35 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	10,5 kg	3	3	9	9
A (cm)	137	160	189	214	239	264	4	4	10	10
B (cm)	77	102	127	152	177	202	5	5	11	11
							6	6	12	12

MADE IN TURKEY

SRY_ETİKET_07
Saraylı Industrial Ladder
Saraylı Endüstriyel Merdiven

Saraylı
SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Boydakçayköy Mah. T. Zeynedin Akbulut Cad.
No:13 Selçuklu/Konya/Türkiye
Tel:+90 332 2390878 Fax:+90 332 239023
www.smsarayli.com.tr

	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	OTK	Production Date	OTK	Production Date
Width	47	49,5	52	54,5	57,5	60	1	1	7	7
Height	150	178	209	233	262	290	2	2	8	8
Weight	5,3 kg	6,35 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	10,5 kg	3	3	9	9
A (cm)	137	160	189	214	239	264	4	4	10	10
B (cm)	77	102	127	152	177	202	5	5	11	11
							6	6	12	12

MADE IN TURKEY

SRY_ETİKET_08
Saraylı Industrial Ladder
Saraylı Endüstriyel Merdiven

Saraylı
SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Boydakçayköy Mah. T. Zeynedin Akbulut Cad.
No:13 Selçuklu/Konya/Türkiye
Tel:+90 332 2390878 Fax:+90 332 239023
www.smsarayli.com.tr

	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	OTK	Production Date	OTK	Production Date
Width	47	49,5	52	54,5	57,5	60	1	1	7	7
Height	150	178	209	233	262	290	2	2	8	8
Weight	5,3 kg	6,35 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	10,5 kg	3	3	9	9
A (cm)	137	160	189	214	239	264	4	4	10	10
B (cm)	77	102	127	152	177	202	5	5	11	11
							6	6	12	12

MADE IN TURKEY

SRY_ETİKET_09
Saraylı Industrial Ladder
Saraylı Endüstriyel Merdiven

Saraylı
SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Boydakçayköy Mah. T. Zeynedin Akbulut Cad.
No:13 Selçuklu/Konya/Türkiye
Tel:+90 332 2390878 Fax:+90 332 239023
www.smsarayli.com.tr

	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	OTK	Production Date	OTK	Production Date
Width	47	49,5	52	54,5	57,5	60	1	1	7	7
Height	150	178	209	233	262	290	2	2	8	8
Weight	5,3 kg	6,35 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	10,5 kg	3	3	9	9
A (cm)	137	160	189	214	239	264	4	4	10	10
B (cm)	77	102	127	152	177	202	5	5	11	11
							6	6	12	12

MADE IN TURKEY

SRY_ETİKET_10
Saraylı Industrial Ladder
Saraylı Endüstriyel Merdiven

UYARI / WARNING
- Platformları şekillere uygun olarak kullanınız.
- Use the platforms in accordance with the figures.

SRY_ETİKET_11
PLATFORM GRUP

Saraylı

KONYA SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize San. Böl. T. Zeynedin Akbulut Cad. No:19 42300 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel:+90 332 2390878
www.smsarayli.com.tr

TUV SUD
Certificate
EN 131
Norm
MADE IN TURKEY

İşinizi düşündüğümüz gibi just as you thought...

SRY_ETİKET_12
PLATFORM GRUP

UYARI / WARNING
- Üzerine basmayınız.
- Do not step on it.

SRY_ETİKET_13

UYARI / WARNING
- Platformları şekillere uygun olarak kullanınız.
- Use the platforms in accordance with the figures.

SRY_ETİKET_14

ENDÜSTRİYEL MERDİVENDE
EN ÜST BASAMAKTAYIZ

WE ARE THE **TOP STEP** OF THE
INDUSTRIAL TYPE LADDER

 **Saraylı**

tam düşündüğünüz gibi Just as you thought

Konya Organize Sanayi Bölgesi T. Ziyaeddin Akbulut Cd. No : 19 42300 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 08 78 • Fax: +90 332 239 02 36 // info@smsarayli.com.tr • bilgi@smsarayli.com.tr



444 52 39

www.smsarayli.com.tr