





HAKKIMIZDA ABOUT US

Konya'dan dünyaya yayılan bir marka, SARAYLI. Çeyrek asırlık üretim hayatına, birçok başarıyı ve müşteri memnuniyetini sığdıran sektörünün en önemli markalarından biri... Global seviyede bilgi ve teknoloji kullanımına inanan, işbirliği ve güven temelinde istikrarla atılımlar yapmayı kendine ilke edinen SARAYLI bu temel üzerinde büyümeyi ve gelişimini sürdürüyor.

Sürekli gelişim, değişmez kalite yaklaşımını ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkelerine, üretim ile birlikte satış sonrasında da taviz vermeyen SARAYLI, projeksiyonunu hep bu doğrultuda gerçekleştirmektedir.

Konya Organize Sanayi Bölgesinde toplam 70.000 m² açık alanda kurulu, 32.000 m²'lik kapalı alana sahip tesislerinde faaliyetini sürdürmektedir. Tam otomatik üretim hatlarında, ütü masası, kurutmalık ve merdiven üretimini uluslararası normlara göre gerçekleştirmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok kalite belgesine sahip olan SARAYLI, ürünlerinin tasarımı, ergonomisi ve dayanıklılığı ile müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamaktadır.

SARAYLI ve LADY markalarını, ulusal ve uluslararası pazarda yürütmüş olduğu pazarlama ve iletişim faaliyetleri ile çok geniş kitlelere ulaştırmıştır. Yurt içine son derece geniş bir ürün yelpazesi sunan SARAYLI, 30'un üzerinde ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Sarayli in KONYA is one of the most expanding brands all around the world. It has also been on the top in terms of production and customers' satisfaction for over 25 years. The principle that lies behind the success of our company is the eminent use of information and technology on a global level and the stable progress that is based on cooperation and trust.

Sarayli is always conducting its projection according to the principles of continuous development, constant quality approach and unconditional customer satisfaction both during the production and after sales.



It is operating its activities in 32.000 m² facility founded on totally 70.000 m² open area with Konya Organized Industrial Zone. Sarayli produces ironing boards, laundry frames and ladders in its full machinery lines according to the international standards. Moreover, The brand Sarayli has been issued the widest EN1004 certificate plus many national and international certificates as a result its products' design, ergonomics and endurance throughout the years.

Sarayli and Lady gained their fame and wide-recognition in the national and international markets through an expanding range of marketing and communication with the enormous database of customers all around the world. Sarayli, on the other hand, contributes to the state economy by exporting its very large products group to more than 46 different countries.









Çevre Dostu fabrikamız ile yıllık 5.000.000 kWh elektrik üreterek 2445 Ton/CO₂ salınımı önliyoruz.

Thanks to our "Environmentally Friendly" factory, we produce 5.000.000 kWh of electricity annually and prevent 2445 tons/CO₂ emissions.



ENDÜSTRİYEL MERDİVENDE EN ÜST BASAMAKTAYIZ

We are **the top** step of the
industrial type ladder



3 KADEMELİ ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN 3 SECTION ALUMINIUM INDUSTRIAL LADDER

7307 | 7315



HER
BASAMAKTA
PROFESYONEL

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	1 Kademe Yükseklik	2 Kademe Yükseklik	3 Kademe Yükseklik	2 Kademe A Tipi Yükseklik	3 Kademe A Tipi Yükseklik	Distan Dışa Genişlik	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ²
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	1 Section Height	2 Section Height	3 Section Height	Section 2 Type A Height	Section 3 Type A Height	Out-To-Out Width	Packed Size	Weight	1 Pcs. m ²
										a b c		
8695849009776	7307	3x7	60x20	1930	3010	4090	1815	2880	355/410/465	470 170 1980	12,42	0,17
8695849009752	7309	3x9	70x20	2470	4090	5710	2325	3850	355/410/465	470 185 2520	16,00	0,23
8695849009738	7311	3x11	70x20	3010	5170	7330	2830	4860	355/410/465	470 185 3060	18,94	0,28
869584900974	7313	3x13	80x20	3550	6250	8950	3330	5870	355/410/465	470 200 3600	25,84	0,36
8695849009691	7315	3x15	80x25	4090	7330	10570	3850	6890	360/425/485	490 200 4140	32,17	0,41



Certificate
EN 131
Norm



7207-A | 7215-A

2 KADEMELİ A TİPİ ve SÜRGÜLÜ ENDÜSTRİYEL MERDİVEN 2 SECTION INDUSTRIAL LADDER (TYPE A)



Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	1 Kademe Yükseklik	2 Kademe Yükseklik	2 Kademe A Tipi Yükseklik	Distan Dışa Genişlik	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ²
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	1 Section Height	2 Section Height	Section 2 Type A Height	Out-To-Out Width	a Pack Size c	Weight	1 Pcs. m ²
8695849009509	7207-A	2x7	60x20	1930	3010	1815	355/410	420 120 1980	8,00	0,10
8695849009486	7209-A	2x9	60x20	2470	4090	2325	355/410	420 120 2520	10,10	0,13
8695849009462	7211-A	2x11	70x20	3010	5170	2830	355/410	420 135 3060	12,70	0,18
8695849009448	7213-A	2x13	70x20	3550	6250	3330	355/410	420 135 3600	14,60	0,21
8695849009424	7215-A	2x15	80x20	4090	7330	3850	355/410	420 145 4140	19,80	0,26



Certificate
EN 131
Norm



2 KADEME SÜRGÜLÜ ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN 2 SECTIONAL INDUSTRIAL LADDER (SLIDING TYPE)

7207-S | 7215-S

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	1 Kademe Yükseklik	2 Kademe Yükseklik	Diştan Dışa Genişlik	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	1 Section Height	2 Section Height	Out-To-Out Width	Packed Size	Weight	1 Pcs. m ³
8695849009882	7207-S	2x7	60x20	1930	3010	355/410	420 120 1980	7,31	0,10
8695849009868	7209-S	2x9	60x20	2470	4090	355/410	420 120 2520	9,47	0,13
8695849009844	7211-S	2x11	70x20	3010	5170	355/410	420 135 3060	12,00	0,18
8695849009820	7213-S	2x13	70x20	3550	6250	355/410	420 135 3600	13,85	0,21
8695849009806	7215-S	2x15	80x20	4090	7330	355/410	420 145 4140	19,00	0,26




Certificate
EN 131
Norm



7407 | 7415

ÇİFT SÜRGÜLÜ ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN DOUBLE SLIDING INDUSTRIAL LADDER



Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	1 Kademe Yükseklik	2 Kademe A Tipi Yükseklik	Diştan Dışa Genişlik	Alır Aparat Ölçüsü	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	1 Section Height	Section 2 Type A Height	Out-To-Out Width	Lower Kit Size	Packed Size	Weight	1 Pcs. m ³
8695849008182	7407	2x7	60x20	1930	3010	355/410	800	420 240 1980	16,00	0,20
8695849008175	7409	2x9	60x20	2470	4090	355/410	1000	420 240 2520	20,32	0,26
8695849008168	7411	2x11	70x20	3010	5170	355/410	1000	420 270 3060	25,44	0,35
8695849008151	7413	2x13	70x20	3550	6250	355/410	1000	420 270 3600	29,00	0,42
8695849008144	7415	2x15	80x20	4090	7330	355/410	1200	420 290 4140	39,41	0,50

A TİPİ PLATFORMLU ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN A TYPE PLATFORM ALUMINIUM INDUSTRIAL LADDER

6207 | 6215

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	2 Kademe A Tipi Yükseklik	Diştan Dışa Genişlik	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	Section 2 Type A Height	Out-To-Out Width	Packed Size	Weight	1 Pcs. m ³
8695849007666	6207	2x7	60x20	1815	410/410	420 120 1980	9,00	0,10
8695849007659	6211	2x11	70x20	2830	410/410	420 120 2520	14,00	0,12
8695849007642	6215	2x15	80x25	3850	410/410	420 135 3060	23,00	0,18



2 KADEMELİ İPLİ MAKARALI ENDÜSTRİYEL MERDİVEN ROTARY ROLLING INDUSTRIAL LADDER

6111 | 6122

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Profil Profile	1 Kademe Yükseklik 1 Section Height	2 Kademe Yükseklik 2 Section Height	Diştan Dışa Genişlik Out-To-Out Width	Alt Aparat Ölçüsü Lower Kit Size	Ambalajlı Ölçüleri Packed Size	Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
								a b c		
8695849007703	6111	2x11	70x20	3010	5170	355/410	1000	420 140 3010	13,00	0,180
8695849007697	6115	2x15	80x20	4090	7330	410/465	1200	420 160 4090	20,00	0,210
8695849007680	6119	2x19	80x25	5170	9500	410/465	1200	420 160 5170	28,50	0,330
8695849007673	6122	2x22	80x25	5980	11120	410/465	1200	420 160 6000	34,00	0,420



6309 | 6315

3 AYAKLI BAHÇE MERDİVENİ THREE LEGGED GARDEN LADDER

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Profil Profile	A Tipi Yükseklik Type A Height	Ambalajlı Ölçüleri Packed Size	Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
					a b c		
8695849007635	6309	1x9	60x20	1815	2500 120 500	7,00	0,15
8695849007628	6311	1x11	70x20	2830	3000 130 600	10,90	0,23
8695849007611	6315	1x15	80x20	3850	4000 140 800	14,20	0,45

TEK KADEMELİ ENDÜSTRİYEL MERDİVEN ONE SECTION INDUSTRIAL LADDER

7107 | 7115

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Profil Profile	1 Kademe Yükseklik 1 Section Height	Diştan Dışa Genişlik Out-To-Out Width	Denge Ayacı Out-To-Out Width	Ambalajlı Ölçüleri Packed Size	Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
							a b c		
8695849009998	7107	1x7	60x20	1930	355	x	365 62 1980	3,00	0,05
8695849009974	7109	1x9	60x20	2470	355	x	365 62 2520	3,79	0,06
8695849009950	7111	1x11	60x20	3010	355	✓	365 62 3060	5,00	0,07
8695849009936	7113	1x13	70x20	3550	410	✓	420 72 3600	7,90	0,11
8695849009912	7115	1x15	80x20	4090	410	✓	420 82 4140	9,81	0,15



Certificate
EN 131
Norm



KORKULUKLU ALÜMİNYUM ENDÜSTRİYEL MERDİVEN ALUMINIUM ONE SECTION RAILED INDUSTRIAL LADDER


1707-K | 7115-K

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	1 Kadeeme Yükseklik	Distan Dışa Genişlik	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	1 Section Height	Out-To-Out Width	Packed Size	Weight	1 Pcs. m ³
a	b	c						
8699897397502	7107-K	1x7	60x20	1930	355	365 162 1980	4,50	0,11
8699897397519	7109-K	1x9	60x20	2470	355	365 162 2520	6,00	0,14
8699897397526	7111-K	1x11	60x20	3010	355	365 162 3060	7,50	0,18
8699897397533	7113-K	1x13	70x20	3550	410	420 172 3600	10,50	0,26
8699897397540	7115-K	1x15	80x20	4090	410	420 182 4140	13,50	0,31



7612 | 7620

SARAYLI ÇOK AMAÇLI MERDİVEN SARAYLI MULTI-FUNCTIONAL LADDER



Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	M Tipi	A Tipi	Platform	Açık	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	M Type	A Type	Platform	Open	Packed Size	Weight	1 Pcs. m ³
a	b	c								
8695849009332	7612	4x3	60x25	900	1800	950	3500	380 275 1010	12,6	0,11
8695849009325	7616	4x4	60x25	1100	2300	1220	4500	380 275 1255	13,5	0,14
8695849009226	7620	4x5	60x25	1400	2800	1470	5600	380 275 1520	14,4	0,17

İKİ PARÇALI ALÜMİNYUM KATLANIR MERDİVEN TWO PIECE ALUMINUM FOLDING LADDER










7603 | 7607

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	Açık	A Tipi	Ambalajlı Ölçüleri			1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	Open	A Type	Packed Size			1 Pcs. m ³
a	b	c							
8695849007376	7603	2x3	70x20	1800	805	145	360	980	0,07
8695849007369	7605	2x5	70x20	2900	1330	145	360	1520	0,13
8695849007352	7607	2x7	70x20	3950	1850	145	360	2060	0,17



7636 | 7660

SARAYLI MOTTO MERDİVEN SARAYLI MOTTO LADDER

												
Barkod	Kod	Profil	Yükseklik	Ürün Ebadı			Platform Ebadı		Ambalajlı Ölçüleri		Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Profile	Height	Product Size			Platform Size		Packed Size		Weight	1 Pcs. m ³
				a	b	c						
8699897397656	7636	60x20	360	1200	450	360	950X410	1000	450	130	6,3	0,058
8699897397663	7648	60x20	480	1600	450	480	1250X410	1250	450	130	8,3	0,073
8699897397690	7660	60x20	600	2000	450	600	1500X410	1500	450	130	10,5	0,087



TELESKOPİK MERDİVEN TELESCOPIC LADDER

7111-T | 7113-T

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	1 Kademe Yükseklik	Dıştan Dışa Genişlik	Ambalajlı Ölçüleri			Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	1 Section Height	Out-To-Out Width	Packed Size			Weight	1 Pcs. m ³
a	b	c							
8695849007574	7111-T	1x11	3200	470	810	475	80	8,70	0,03
8695849007567	7113-T	1x13	3800	480	875	480	85	10,70	0,035



TELESKOPİK A TİPİ MERDİVEN

TELESCOPIC A TYPE LADDER

7210-T



Barkod	Kod	Basamak Sayısı	1 Kademe Yükseklik	Dıştan Dışa Genişlik	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m³
Barcode	Code	Number of Steps	1 Section Height	Out-To-Out Width	Packed Size	Weight	1 Pcs. m³
a	b	c					
8695849007581	7210-T	1x10	2800	520	810 520 180	14,60	0,76

7612-F | 7616-F

FİBERGLASS AKROBAT MERDİVEN

FİBERGLASS ACROBAT LADDER



Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	Açık	A Tipi	Platform	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m³
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	Open	A Type	Platform	Packed Size	Weight	1 Pcs. m³
a	b	c							
8695849007604	7612-F	4x3	63x25	3690	1800	1800	360 250 960	14,6	0,11
8695849007598	7616-F	4x4	63x25	4675	2300	2250	360 275 1255	16,9	0,14




ALÜMİNYUM MEGA İSKELE ALUMINIUM MEGA SCAFFOLDING

7507 | 7511

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Platform Sayısı	Profil	Max. Platform Yüksekliği	Çalışma Yüksekliği	Ayakların Açıldığı Min - Max Genişlik	Diştan Dışa Genişlik
Barcode	Code	Number of Steps	Number of Platform	Profile	Max. Platform Height	Working Height	Min - Max. Width When Legs Are Opened	Out-To-Out Width
8695849008243	7507	(2x7)+(2x7)	1	80x25	2050	3850	1150-1900	1850
8695849009264	7509	(2x9)+(2x9)	1	80x25	3130	4930	1150-1900	1850
8695849009257	7511	(2x11)+(2x11)	2	80x25	4210	6010	1150-1900	1850
8695849009240	7513	(2x13)+(2x13)	2	80x25	5020	6820	1165-2400	1850
8695849009233	7515	(2x15)+(2x15)	3	80x25	6100	7900	1165-2400	1850
8695849008236	7519	(2x19)+(2x19)	4	80x25	8260	10063	1165-2400	1850



Platform Ebadı
Platform Size
160x60cm



DEMONTÉ HALİ
DISAMBLÉ STATE



Certificate
EN 1004
Norm



7511-M | 7519-M


ALÜMİNYUM MEGA TP İSKELE ALUMINIUM MEGA TP SCAFFOLDING

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Platform Sayısı	Profil	Max. Platform Yüksekliği	Çalışma Yüksekliği	Ayakların Açıldığı Min - Max Genişlik	Diştan Dışa Genişlik	Ağırlık	1 Adet m ²
Barcode	Code	Number of Steps	Number of Platform	Profile	Max. Platform Height	Working Height	Min - Max. Width When Legs Are Opened	Out-To-Out Width	Weight	1 Pcs. m ²
8699897397939	7511-M	(2x11)+(2x11)	1	80x25	4210	6010	1150-1900	1850	75,00	1,2
8699897397946	7513-M	(2x13)+(2x13)	1	80x25	5020	6820	1165-2400	1850	80,00	1,3
8699897397953	7515-M	(2x15)+(2x15)	1	80x25	6100	7900	1165-2400	1850	90,00	1,4
8699897397960	7519-M	(2x19)+(2x19)	1	80x25	8260	10063	1165-2400	1850	100,00	1,5



Certificate
EN 1004
Norm

Platform Ebadı
Platform Size
160x60cm



DEMONTÉ HALİ
DISAMBLÉ STATE



TS EN 1004:2006 Standardına Uygundur.


ALÜMİNYUM İSKELE ALUMINIUM SCAFFOLDING

7507-D | 7511-D

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	Max. Platform Yüksekliği	Çalışma Yüksekliği	Ayakların Açıldığı Min-Max Genişlik	Diştan Dışa Genişlik	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	Max. Platform Height	Working Height	Min-Max. Width When Legs Are Opened	Out-To-Out Width	Weight	1 Pcs. m ³
8695849008083	7507-D	(2x7)-(2x7)	80x20	2050	3850	1150-1900	1600	77,00	0,9
8695849008076	7509-D	(2x9)-(2x9)	80x20	3130	4930	1150-1900	1600	86,00	1,0
8695849008069	7511-D	(2x11)-(2x11)	80x20	4210	6010	1150-1900	1600	95,00	1,1



Platform Ebadı
Platform Size
135x60cm



DEMONTE HALİ
DISAMBLD STATE



Certificate
EN 1004
Norm

TS EN 1004:2006 Standardına Uygundur.




7507-T | 7515-T

ALÜMİNYUM TEKLİ İSKELE SINGLE STEP ALUMINIUM SCAFFOLDING

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Profil	1 Kademe Yükseklik	Ayakların Açıldığı Max Genişlik	Diştan Dışa Genişlik	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Profile	1 Section Height	Max. Width When Legs Are Opened	Out-To-Out Width	Weight	1 Pcs. m ³
8695849008137	7507-T	(1x7)-(1x7)	80x25	2020	1000	1600	30,0	0,5
8695849008120	7509-T	(1x9)-(1x9)	80x25	2520	1000	1600	34,5	0,6
8695849008113	7511-T	(1x11)-(1x11)	80x25	3020	1000	1600	37,0	0,75
8695849008106	7513-T	(1x13)-(1x13)	80x25	3520	1000	1600	42,0	0,9
8695849008090	7515-T	(1x15)-(1x15)	80x25	4020	1200	1600	47,0	1,05

Platform Ebadı
Platform Size
140x51cm





DEMONTE HALİ
DISAMBLD STATE

PROFESYONEL PLUS İSKELE PROFESSIONAL PLUS SCAFFOLDING

8804 | 8812

Barkod Barcode	Kod Code	İskele Yüksekliği Scaffolding Height	İskele Genişliği Scaffolding Width	Yan Genişlik Side Width	Max. Platform Yüksekliği Max. Platform Height	Çalışma Yüksekliği Working Height
8695849008397	8804	3210	1270	2390	2095	4095
8695849008380	8806	5200	1270	2390	4085	6085
8695849008373	8808	7190	1270	2390	6075	8075
8695849008366	8810	9180	1270	2390	8065	10065
8695849008526	8812	11170	1270	2390	10055	12055



8804-M | 8812-M

PROFESYONEL İSKELE PROFESSIONAL SCAFFOLDING

Barkod Barcode	Kod Code	İskele Yüksekliği Scaffolding Height	İskele Genişliği Scaffolding Width	Yan Genişlik Side Width	Max. Platform Yüksekliği Max. Platform Height	Çalışma Yüksekliği Working Height
8699897397939	8804-M	3210	1270	2390	2095	4095
8699897397946	8806-M	5200	1270	2390	4085	6085
8699897397953	8808-M	7190	1270	2390	6075	8075
8699897397960	8810-M	9180	1270	2390	8065	10065
8695849008526	8812-M	11170	1270	2390	10055	12055



PROFESYONEL S İSKELE PROFESSIONAL S SCAFFOLDING

8804-S | 8808-S

Barkod Barcode	Kod Code	İskele Yüksekliği Scaffolding Height	İskele Genişliği Scaffolding Width	Yan Genişlik Side Width	Max. Platform Yüksekliği Max. Platform Height	Çalışma Yüksekliği Working Height
8699897398028	8804-S	3210	800	2020	2095	4055
8699897398035	8806-S	5200	800	2020	4085	6085
8699897398042	8808-S	7190	800	2020	6075	8075




Certificate
EN 1004
Norm



8802-D | 8803-D

PROFESYONEL KATLANIR İSKELE PROFESSIONAL FOLDING SCAFFOLDING


Barkod Barcode	Kod Code	İskele Yüksekliği Scaffolding Height	İskele Genişliği Scaffolding Width	Yan Genişlik Side Width	Max. Platform Yüksekliği Max. Platform Height	Çalışma Yüksekliği Working Height	Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
8695849008052	8802-D	2130	800	2020	970	2970	50	0,65
8695849008045	8803-D	3170	800	2020	2100	4100	64	0,95
8699897398127	8804-D	4120	800	2020	2960	4960	78	1,25



DEMONTE HALİ
DISAMBLED STATE



Certificate
EN 1004
Norm



PROFAST-L MOBİL METAL İSKELE PROFAST-L STELL SCAFFOLDING

9804 | 9812

Barkod	Kod	İskele Yüksekliği	İskele Genişliği	Yan Genişlik	İskele Modül Boyu	Platform Ebatları	Çalışma Yüksekliği	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Scaffolding Height	Scaffolding Width	Side Width	Scaffolding Module Length	Platform Size	Working Height	Weight	1 Pcs. m ³
8695849007550	9804	3000	1150	2500	2000	1000X2500	4200	200	0,75
8695849007543	9806	5000	1150	2500	2000	1000X2500	6200	330	1,20
8695849007536	9808	7000	1150	2500	2000	1000X2500	8200	460	1,65
8695849007529	9810	9000	1150	2500	2000	1000X2500	10200	600	2,10
8695849007512	9812	11000	1150	2500	2000	1000X2500	10200	740	2,70



DEMONTE HALİ
DISAMBLD STATE

9804-M | 9806-M

PROFAST MOBİL METAL İSKELE PROFAST STELL SCAFFOLDING

Barkod	Kod	İskele Yüksekliği	İskele Genişliği	Yan Genişlik	İskele Modül Boyu	Platform Ebatları	Çalışma Yüksekliği	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Scaffolding Height	Scaffolding Width	Side Width	Scaffolding Module Length	Platform Size	Working Height	Weight	1 Pcs. m ³
8695849007505	9804-M	3000	800	2500	2000	600X2500	4200	160	0,75
8695849007499	9806-M	5000	800	2500	2000	600X2500	6200	270	1,20




DEMONTE HALİ
DISAMBLD STATE

ALÜMİNYUM PRATİK İSKELE ALUMINUM PRACTICAL SCAFFOLDING

7736

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Max Yükseklik	Merdiven Genişliği	Alt Aparat Ölçüsü	Ambalajlı Ölçüleri	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Max Height	Ladder Width	Lower Kit Size	Package Size	Weight	1 Pcs. m ³
8695849009158	7736	2x6	1500	410	1650	a 365 b 62 c 1980	27,3	0,18





SR800 | SR1400

SARAYLI E-PLATFORM MAKASLI PLATFORM
SARAYLI E-PLATFORM SCISSORS PLATFORM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS


		SR800S	SR800	SR1000S	SR1000	SR1200	SR1400
Maksimum Çalışma Yüksekliği (m)	Max. Working Height	8,00	8,00	10,00	10,00	12,00	13,90
A Maksimum Platform Yüksekliği (m)	Max. Platform Height	5,90	5,90	8,00	8,00	10,00	11,90
B Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluklar Kapalı) (m)	Stowed Height (Guardrails off)	1,76	1,62	1,73	1,73	1,83	1,95
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluklar Açık) (m)	Stowed Height (Guardrails on)	2,32	2,19	2,30	2,30	2,41	2,51
D Şaşenin Yerden Yüksekliği Çukur Koruma Sistemi Açık (m)	Chassis Ground Height Pit Protection System Open (m)	0,015	0,020	0,02	0,02	0,02	0,02
E Şaşenin Yerden Yüksekliği Çukur Koruma Sistemi Kapalı (m)	Chassis Ground Height Pit Protection System Closed (m)	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F Şase Genişliği (m)	Chassis Width	0,79	0,79	0,79	1,15	1,15	1,15
G Aks Merkez Aralığı (m)	Axle - Center Spacing (m)	1,32	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
H Uzunluk (m)	Length	1,65	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
I Uzunluk (Basamak ile Birlikte) (m)	Length (including Access Steps)	1,84	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
J Platform Genişliği (m)	Platform Width	0,79	0,79	0,79	1,15	1,15	1,15
K Platform Uzunluğu (m)	Platform Length	1,64	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Platform Uzama (m)	Platform Extension	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mak. Kaldırma Kapasite (kg)	Max. Load Capacity of Main Platform	230	300	240	450	300	300
Mak. Kaldırma Kapasite Uzatma Platform (kg)	Max. Capacity of Extension	110	110	110	125	125	125
Tekerlek	Wheel Dimension	12,5x4,25"	12,5x4,5"	15x5"	15x5"	15x5"	15x5"
Aküler	Batteries	4x6V 240Ah					
Akü Şarj Cihazı	Battery Charger	24V/30A					
Çalışma Eğimi	Working Inclination	2°-3°					
Toplam Ağırlık(Kg)	Total Weight	1650	1800	2100	2400	2650	2950



ALÜMİNYUM KATLANABİLİR TEKERLEKLİ PLATFORM MERDİVEN FOLDABLE WHEELED PLATFORM LADDER

8103 | 8108

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Kapalı Halde Genişlik	Basamak Genişliği	Ürün Boyu	Alt Aparat Genişliği	Platform Yüksekliği	Platform Ebadı	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Closed Width	Step Width	Product Size	Bottom Bracket Width	Platform Height	Platform Size	Weight	1 Pcs. m ³
8695849009288	8103	3+1	530	630	2050	1000	1040	570x620	22,0	1,15
8695849008830	8104	4+1	530	630	2350	1000	1320	570x620	23,5	1,25
8695849008823	8105	5+1	530	630	2620	1000	1570	570x620	25,00	1,39
8695849008816	8106	6+1	530	630	2890	1000	1820	570x620	26,50	1,53
8695849008809	8107	7+1	530	630	3160	1000	2070	570x620	28,00	1,67
8695849008793	8108	8+1	530	630	3430	1000	2320	570x620	29,50	1,82



DEMONTE HALİ
DISAMBLD STATE



Certificate
EN 131-7
Norm



8203 | 8208

ÇİFT YÖNLÜ KORKULUKLU ENDÜSTRİYEL PLATFORM MERDİVEN DOUBLE SIDED RAILED PORTABLE WHEELED PLATFORM LADDER

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Basamak Genişliği	Korkuluk Yüksekliği	Yan Distan Dış Genişlik	Platform Yüksekliği	Platform Ebadı	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Step Width	Railing Height	The Outsides of the Side Width	Platform Height	Platform Size	Weight	1 Pcs. m ³
8695849008786	8203	3+1	600	1000	2640	750	600x600	40	0,5
8695849008779	8204	4+1	600	1000	2985	1000	600x600	44,5	0,6
8695849008762	8205	5+1	600	1000	3330	1250	600x600	49	0,7
8695849008755	8206	6+1	600	1000	3675	1500	600x600	53,5	0,9
8695849008748	8207	7+1	600	1000	4020	1750	600x600	58	1,0
8695849008731	8208	8+1	600	1000	4365	2000	600x600	62,5	1,1





DEMONTE HALİ
DISAMBLD STATE



ALÜMİNYUM ÇOK AMAÇLI MONTAJ MERDİVENİ MULTI PURPOSE MONTAGET LADDER

8302 | 8304

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Basamak Genişliği Step Width	Dişan Dışa Genişlik Out-To-Out Width	Platform Yüksekliği Platform Height	Platform Ebadı Platform Size	Ağırlık Weight	1 Adet m³ 1 Pcs. m³
8695849008724	8302	2+1	500	1210	750	620x500	20	0,4
8695849008717	8303	3+1	500	1410	1000	620x500	24	0,7
8695849008700	8304	4+1	500	1610	1250	620x500	28	1,0

DEMONTÉ HALİ
DISAMBLÉ STATE

8404 | 8408

ENDÜSTRİYEL TEKERLEKLİ KORKULUKLU ALÜMİNYUM PLATFORM RAILED INDUSTRIAL WHEELED ALUMINIUM PLATFORM LADDERS

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Basamak Genişliği Step Width	Korkuluk Yüksekliği Railing Height	Alt Kütük Uzunluğu Bottom Bracket Width	Yan Genişlik Side Width	Platform Yüksekliği Platform Height	Platform Ebadı Platform Size	1 Adet m³ 1 Pcs. m³
8695849008694	8404	4+1	760	1000	1200	2820	1250	1970x760	0,8
8695849008687	8405	5+1	760	1000	1200	2995	1500	1970x760	0,9
8695849008670	8406	6+1	760	1000	1200	3170	1750	1970x760	1,1
8695849008663	8407	7+1	760	1000	1200	3345	2000	1970x760	1,2
8695849008656	8408	8+1	760	1000	1200	3520	2250	1970x760	1,4



ALÜMİNYUM TEK ÇIKIŞLI KORKULUKLU TEKERLEKLİ PLATFORM ADJUSTABLE ONE SIDED RAILED WHEELED PLATFORM

8503 | 8508


Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Basamak Genişliği Step Width	Korkuluk Yüksekliği Railing Height	Alt Kütük Uzunluğu Bottom Bracket Width	Yan Genişlik Side Width	Platform Yüksekliği Platform Height	Platform Ebadı Platform Size	1 Adet m³ 1 Pcs. m³
8695849008649	8503	3+1	600	1100	985	1400	1000	770x600	0,45
8695849008632	8504	4+1	600	1100	985	1575	1250	770x600	0,70
8695849008625	8505	5+1	600	1100	985	1750	1500	770x600	0,90
8695849008618	8506	6+1	600	1100	985	1925	1750	770x600	1,05
8695849008601	8507	7+1	600	1100	985	2100	2000	770x600	1,30
8695849008595	8508	8+1	600	1100	985	2275	2250	770x600	1,40

DEMONTÉ HALİ
DISAMBLÉ STATE

AYARLANABİLİR AYAKLI TEK ÇIKIŞLI ALÜMİNYUM PLATFORM MERDİVEN ADJUSTABLE ONE SIDED RAILED WHEELED PLATFORM

8703 | 8708

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Basamak Geniřlięi Step Width	Korkuluk Yükseklilięi Railing Height	Alt Kütük Uzunluęu Bottom Bracket Width	Yan Geniřlik Side Width	Platform Yükseklilięi Platform Height	Platform Ebadı Platform Size	C Max	Aęırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
8695849008519	8703	3+1	600	1100	1000	1200	1000	600x620	1900	45	0,5
8695849008502	8704	4+1	600	1100	1000	1420	1250	600x620	1900	50	0,6
8695849008496	8705	5+1	600	1100	1000	1600	1500	600x620	1900	55	0,75
8695849008489	8706	6+1	600	1100	1000	1780	1750	600x620	1900	60	0,9
8695849008472	8707	7+1	600	1100	1000	1960	2000	600x620	1900	65	1,05
8695849008465	8708	8+1	600	1100	1000	2140	2250	600x620	1900	70	1,2


DEMONTÉ HALİ
DISAMBLÉ STATECertificate
EN 131-7
Norm

8603 | 8608

ÇİFT YÖNLÜ KORKULUKLU TAŞINABİLİR TEKERLEKLİ PLATFORM MERDİVEN DOUBLE SIDED RAILED PORTABLE WHEELED PLATFORM LADDERS



Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Basamak Geniřlięi Step Width	Korkuluk Yükseklilięi Railing Height	Alt Kütük Uzunluęu Bottom Bracket Width	Korkuluk Dahil Yan Geniřlik Side Sizes Including Rails	Yan Geniřlik Side Width	Platform Yükseklilięi Platform Height	Platform Ebadı Platform Size	Aęırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
8695849008588	8603	3+1	485	1000	1000	1890	1340	945	600x485	24,5	0,6
8695849008571	8604	4+1	485	1000	1000	2100	1550	1200	600x485	29,5	0,7
8695849008564	8605	5+1	485	1000	1000	2310	1760	1455	600x485	34,5	0,8
8695849008557	8606	6+1	485	1000	1000	2520	1970	1710	600x485	39,5	0,9
8695849008540	8607	7+1	485	1000	1000	2730	2180	1965	600x485	44,5	1,0
8695849008533	8608	8+1	485	1000	1000	2940	2390	2220	600x485	49,5	1,1

DEMONTÉ HALİ
DISAMBLÉ STATE

ALÜMİNYUM ASILABİLİR GENİŞ BASAMAKLI KORKULUKLU ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

ALUMINIUM HANGABLE WIDE STEP RAILED INDUSTRIAL LADDER

7704 | 7708

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Basamak Genişliği Step Width	Ürün Boyu Product Size	Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
8695849008458	7704	4	600	1250	15	0,21
8695849008441	7705	5	600	1500	17,5	0,25
8695849008434	7706	6	600	1750	20	0,29
8695849008427	7707	7	600	2000	22,5	0,33
8695849008410	7708	8	600	2250	25	0,37



7918 | 7924

ALÜMİNYUM KAFESLİ TÜNEL MERDİVEN

ALUMINIUM CAGE TUNNEL LADDER

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Genişlik Width	Merdiren Uzunluğu Ladder Length	Korkuluk Uzunluğu Cage Length
8699897397854	7918	18	550	4940	1000
8699897397861	7927	27	550	7410	1000

PORTATİF ALÜMİNYUM MERDİVEN

ALUMINIUM PORTABLE STEPLADDER

7802 | 7804



Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Basamak Genişliği Step Width	Platform Yüksekliği Step Height	Ürün Ebadı Product Size	Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
8695849009318	7802	2	500	500	500x500x500	7	0,1
8695849009301	7803	3	500	750	750x750x750	8,5	0,4
8695849009295	7804	4	500	1000	1000x1000x1000	10	1,0



PORTATİF KORKULUKLU MERDİVEN PORTABLE RAIED STEPLADDER

7812 | 7814

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Basamak Genişliği	Platform Yüksekliği	Ürün Ebadı	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Step Width	Step Height	Product Size	Weight	1 Pcs. m ³
8695849008274	7812	2	500	500	1500x500x500	10	0,1
8695849008267	7813	3	500	750	1750x750x750	11,5	0,4
8695849008250	7814	4	500	1000	2000x1000x1000	13	1,0




DEMONTÉ HALİ
DISAMBLÉ STATE

7825 | 7829

ALÜMİNYUM RAF MERDİVENİ ALUMINUM SHELF LADDER

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Basamak Genişliği	Ürün Boyu	Alt Aparat Genişliği	Platform Yüksekliği	Platform Ebadı	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Step Width	Products Size	Bottom Apparatus Height	Platform Height	Platform Size	Weight	1 Pcs. m ³
8695849007482	7825	5+1	460	1000	1000	1500	600x460	30	0,63
8695849007475	7827	7+1	460	1000	1000	2000	600x460	33	0,75
8695849007468	7829	9+1	460	1000	1000	2500	600x460	36	0,87



DEMONTÉ HALİ
DISAMBLÉ STATE



Certificate
EN 131-7
Norm

ÇİFT SÜRGÜLÜ KATLANABİLİR TEKERLEKLİ PLATFORM MERDİVEN DOUBLE-SIDED FOLDABLE WHEELED PLATFORM LADDER (SLIDING TYPE)

8104-Ç | 8106-Ç

Barkod	Kod	Basamak Sayısı	Kapalı Halde Genişlik	Basamak Genişliği	Ürün Boyu	Alt Aparat Genişliği	Platform Yüksekliği	Platform Ebadı	Ağırlık	1 Adet m ³
Barcode	Code	Number of Steps	Closed Width	Step Width	Product Size	Bottom Bracket Width	Platform Height	Platform Size	Weight	1 Pcs. m ³
8695849009288	8104-Ç	8+9	530	630	2400	1000	1320-1850	570x620	48	1,25
8695849008298	8105-Ç	10+11	530	630	2650	1000	1570-2400	570x620	50	1,45
8695849008281	8106-Ç	12+13	530	630	2900	1000	1820-2820	570x620	52	1,65



DEMONTÉ HALİ
DISAMBLÉ STATE




Certificate
EN 131-7
Norm



ALÜMİNYUM YAYLI AYAKLI TEK ÇIKIŞLI PLATFORM MERDİVEN ONE-SIDED WHEELED PLATFORM LADDER (SPRING-LOADED TYPE)

8702-Y | 8706-Y


Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Basamak Genişliği Step Width	Korkuluk Yüksekliği Railing Height	Yan Genişlik Side Width	Platform Yüksekliği Platform Height	Platform Ebadı Platform Size	Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
8695849009271	8702-Y	2+1	600	1100	1000	750	600x620	37	0,3
8695849008335	8703-Y	3+1	600	1100	1200	1000	600x620	42	0,5
8695849008328	8704-Y	4+1	600	1110	1420	1250	600x620	47	0,6
8695849008311	8705-Y	5+1	600	1110	1600	1500	600x620	52	0,8
8695849008304	8706-Y	6+1	600	1100	1780	1750	600x620	57	0,9



DEMONTÉ HALİ
DISASSEMBLED STATE




Certificate
EN 131-7
Norm



7844 | 7848

ALÜMİNYUM SÜRGÜLÜ BAKIM ONARIM MERDİVENİ PROFESSIONAL SLIDING MAINTENANCE AND RAPAIR LADDER

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Basamak Genişliği Step Width	1. Kademe Yükseklik First Stage Height	1. Kademe Yükseklik Secondary Elevation	Alt Kütük Uzunluğu Lower Billet Length	Platform Ebadı Platform Size	Ürün Genişliği Product Width
8695849008212	7844	4+5	540	2500	3250	1000-1900	600x750	2000
8695849008205	7846	6+7	540	3000	4350	1000-1900	600x750	2200
8695849008199	7848	8+9	540	4000	5900	1200-2100	600x750	3500




DEMONTÉ HALİ
DISASSEMBLED STATE

SARAYLI ALÜMİNYUM PROFESYONEL MERDİVEN

ALUMINUM PROFESSIONAL LADDER

1302 | 1308

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight
			a	b	c	
8699897397793	1302	2+1	1500	470	130	5,3
8699897397809	1303	3+1	1780	495	130	6,36
8699897397816	1304	4+1	2060	520	130	7,5
8699897397823	1305	5+1	2330	545	130	8,6
8699897397830	1306	6+1	2620	575	130	9,53



Certificate
EN 131
Norm



1501 | 1506

SARAYLI ALÜMİNYUM MERDİVEN

ALUMINUM LADDER

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8695849001473	1501	2+1	410	690	1205	410	110	1305	3,90	0,052
8695849001480	1502	3+1	435	850	1415	435	110	1535	4,40	0,062
8695849001497	1503	4+1	460	1010	1625	460	110	1765	5,10	0,076
8695849001503	1504	5+1	485	1160	1840	485	110	1995	5,70	0,085
8695849001510	1505	6+1	510	1290	2055	510	110	2235	6,60	0,099
8695849002197	1506	7+1	535	1415	2280	535	110	2465	7,20	0,114



Certificate
EN 131
Norm



SARAYLI ALÜMİNYUM ÇİFT TARAFLI MERDİVEN

DOUBLE-SIDED ALUMINUM LADDER

1802 | 1808



Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8695849009219	1802	2+2	390	460	400	395	165	465	1,70	0,03
8695849009202	1803	3+3	410	625	620	415	165	690	2,60	0,05
8695849009196	1804	4+4	440	815	825	445	165	865	3,70	0,07
8695849009189	1805	5+5	460	1020	1035	465	165	1160	4,50	0,09
8695849009172	1806	6+6	485	1185	1260	490	165	1390	5,20	0,12
8695849009165	1807	7+7	510	1345	1475	515	165	1620	6,40	0,14
8695849008847	1808	8+8	540	1460	1680	515	165	1850	7,30	0,16



Certificate
EN 131
Norm



1902 | 1908

SARAYLI ALÜMİNYUM MEGA ÇİFT TARAFLI MERDİVEN

ALUMINUM MEGA LADDER



Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8695849009660	1902	2+2	495	435	470	165	410	505	2,50	0,03
8695849001015	1903	3+3	645	465	710	165	430	785	3,55	0,05
8695849001039	1904	4+4	505	790	925	165	450	870	4,65	0,06
8695849002128	1905	5+5	545	935	1145	165	470	1164	5,75	0,09
8695849002012	1906	6+6	575	1095	1360	165	495	1400	6,85	0,11
8693609131903	1907	7+7	605	1255	1575	165	616	1720	7,95	0,14
8695849009653	1908	8+8	635	1385	1765	165	633	1890	9,70	0,16

SARAYLI JACKSON MERDİVEN

JACKSON LADDER

1101 | 1108



Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8695849001558	1101	2+1	400	645	1080	400	105	1170	4,30	0,045
8695849001565	1102	3+1	425	820	1300	425	105	1400	5,60	0,055
8695849001572	1103	4+1	460	965	1520	460	105	1640	6,50	0,070
8695849001589	1104	5+1	490	1120	1760	490	105	1890	7,50	0,080
8695849001596	1105	6+1	520	1290	1980	520	105	2140	8,60	0,091
8695849001602	1106	7+1	555	1425	2230	555	105	2390	9,30	0,110
8695849001619	1107	8+1	585	1615	2470	585	105	2640	11,20	0,125
8695849001626	1108	9+1	615	1750	2710	615	105	2890	12,50	0,140

SARAYLI METAL ÇİFT ÇIKIŞLI MERDİVEN

DOUBLE SIDED STEELLADDER

1202 | 1209

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8695849007802	1202	2+2	400	360	390	400	165	450	2,65	0,03
8695849007796	1203	3+3	430	480	790	430	165	680	4,00	0,048
8695849007789	1204	4+4	460	600	840	460	165	900	5,40	0,068
8695849007772	1205	5+5	490	720	1080	490	165	1140	6,90	0,092
8695849007765	1206	6+6	520	840	1350	520	165	1410	8,60	0,121
8695849007758	1207	7+7	550	960	1590	550	165	1650	10,50	0,15
8695849007741	1208	8+8	580	1080	1830	580	165	1890	12,20	0,18
8695849007734	1209	9+9	610	1200	2060	610	165	2120	14,1	0,213



1403 | 1407

SARAYLI A TİPİ AHŞAP MERDİVEN

WOODEN LADDER



Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8695849009981	1403	3+3	730	420	900	420	100	960	4,90	0,04
8695849009967	1404	4+4	810	460	1200	460	100	1260	6,20	0,057
8695849009943	1405	5+5	1020	500	1470	500	100	1550	7,60	0,070
8695849009929	1406	6+6	1160	540	1760	540	100	1850	9,50	0,099
8695849009769	1407	7+7	1330	580	2040	580	100	2140	11,30	0,124

SARAYLI TABURELİ MERDİVEN

SARAYLI STOOL LADDER

1151

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8699897397564	1151	2+1	620	360	680	330	370	700	5,6	0,085



PRATİK MEGA METAL MERDİVEN PRACTICAL STEEL MEGA LADDER

1642 | 1644

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8695849008861	1642	2	550	430	830	75	430	950	3,68	0,031
8695849008878	1643	3	740	430	1090	75	430	1210	5,00	0,039
8695849008892	1644	4	930	430	1350	75	430	1470	6,20	0,047
8699897397847	1645	5	1120	430	1610	75	430	173	7,75	0,055



1632 | 1634

PRATİK LÜKS MEGA METAL MERDİVEN PRACTICAL STEEL MEGA LUX LADDER

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8695849009523	1612	2	550	500	850	75	470	980	5,10	0,035
8695849009530	1613	3	700	500	1135	75	470	1280	7,00	0,045
8695849009547	1614	4	850	500	1400	75	520	1550	9,10	0,060
8699897397786	1615	5	1000	500	1700	75	520	1880	10,60	0,070



SARAYLI PRATİK METAL MERDİVEN PRACTICAL STEEL LADDER

1632 | 1634

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8695849009554	1632	2	560	460	820	70	465	900	3,90	0,029
8695849009561	1633	3	720	460	1050	70	465	1160	5,50	0,038
8695849009578	1634	4	830	460	1300	70	465	1410	7,15	0,046



1902-F | 1908-F





SARAYLI FİBER MEGA MERDİVEN FIBER MEGA LADDER

Barkod Barcode	Kod Code	Basamak Sayısı Number of Steps	Ürün Ebadı Product Size			Ambalajlı Ölçüleri Packed Size			Ağırlık Weight	1 Adet m ³ 1 Pcs. m ³
			a	b	c	a	b	c		
8699897398059	1902-F	2+2	495	435	470	165	410	505	0,03	
8699897398066	1903-F	3+3	645	465	710	165	430	785	0,05	
8699897398073	1904-F	4+4	505	790	925	165	450	870	0,06	
8699897398080	1905-F	5+5	545	935	1145	165	470	1164	0,09	
8699897398097	1906-F	6+6	575	1095	1360	165	495	1400	0,11	
8699897398103	1907-F	7+7	605	1255	1575	165	616	1720	0,14	
8699897398110	1908-F	8+8	635	1385	1765	165	633	1890	0,16	












Firmanızın ihtiyaçları doğrultusundan çok amaçlı montaj merdivenleri istediğiniz ölçülere göre projelendirilip 3D modelleri ve teknik resimleri hazırlanarak imalata geçilmektedir.











In accordance with your needs, multi-purpose montage ladders are produced by designing sizes you demand and preparing 3D models and technical images.







ENDÜSTRİYEL MERDİVENDE
EN ÜST BASAMAKTAYIZ

WE ARE THE **TOP STEP** OF THE
INDUSTRIAL TYPE LADDER



Konya Organize Sanayi Bölgesi T. Ziyaeddin Akbulut Cd. No : 19 42300 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 08 78 • Fax: +90 332 239 02 36 // info@smsarayli.com.tr • bilgi@smsarayli.com.tr

   /saraylimadeniesya

 **444 52 39**
www.smsarayli.com.tr

medyakim.com